

# Preisliste – Kneippbecken

Tjeerdsma GmbH & Co. KG | Hagensiek 5 | 32609 Hüllhorst | +(49) 0 5741 316801 Preisliste Kneippbecken Tjeerdsma GmbH & Co. KG



# Preisliste – Kneippbecken



#### Artikel-Nr.: KN-G3-3000.800.480-E

Kneippbecken aus Edelstahl

Material: V4A (Wst. 1.4404 /1.4571) / K240 gebürstet, t = 2mm

Außenabmessungen (B/T/H): ca. 3000 x 800 x 480 mm

Leergewicht: ca. 140 kg Umlaufender Rand: ca. 54 mm 1-seitiger Zutritt, 1 Laufspur

Boden und Stufen rutschhemmend geprägt,

Beckenboden versteift mit 2 Stk. U-Profilen

Inkl. Edelstahlgeländer (H = ca. 950 mm) umlaufend,

Stützen + Handlauf Ø42,4 x 2 mm

Wasserzulauf in unterster Setzstufe, Muffe 1,5" (IG)

und Wasserablauf hinten links, Anschluss Muffe 1,5" (IG), inkl. einschraubbares Standrohr (1,5") und Siebabdeckung

Wasserhöhe: ca. 420 mm - definiert über Standrohr

Preis: 9403- €

(zzgl. MwSt. und Versand per Direkttransport)



#### Artikel-Nr.: KN-G2-3000.1375.480-E

Kneippbecken aus Edelstahl

Material: V4A (Wst. 1.4404 /1.4571) / K240 gebürstet, t = 2mm

Außenabmessungen (B/T/H): ca. 3000 x 1375 x 480 mm

Leergewicht: ca. 190 kg Umlaufender Rand: ca. 54 mm 1-seitiger Zutritt, 2 Laufspuren

Boden und Stufen rutschhemmend geprägt,

Beckenboden versteift mit 3 Stk. U-Profilen

Inkl. Edelstahlgeländer (H = ca. 950 mm), umlaufend und zentral

Stützen + Handlauf Ø42,4 x 2 mm

Wasserzulauf in unterster Setzstufe, Muffe 1,5" (IG) und Wasserablauf hinten links, Anschluss Muffe 1,5" (IG),

inkl. einschraubbares Standrohr (1,5") und Siebabdeckung,

Wasserhöhe: ca. 420 mm - definiert über Standrohr

Preis: 10.187,- €

(zzgl. MwSt. und Versand per Direkttransport)



#### Artikel-Nr.: KN-G5-3000.1375.480-E

Kneippbecken aus Edelstahl

Material: V4A (Wst. 1.4404 /1.4571) / K240 gebürstet, t = 2mm

Außenabmessungen (B/T/H): ca. 3000 x 1375 x 480 mm

Leergewicht: ca. 190 kg

Umlaufender Rand: ca. 54 mm

2-seitiger Zutritt, 2 Laufspuren

Boden und Stufen rutschhemmend geprägt,

Beckenboden versteift mit 3 Stk. U-Profilen

Inkl. Edelstahlgeländer (H = ca. 950 mm), links/rechts und zentral

Stützen + Handlauf Ø42,4 x 2 mm

Wasserzulauf in unterster Setzstufe, Muffe 1,5" (IG),

Überlauf in Seitenwand, mit Sieb

Ablaufrinne mit Siebabdeckung, Ablaufanschluss Muffe 1,5" (IG),

Wasserhöhe: ca. 420 mm

Preis: 10.455.- €

(zzgl. MwSt. und Versand per Direkttransport)



# Preisliste – Kneippbecken



### Artikel-Nr.: KN-G1-3000.1375.480-E

Kneippbecken aus Edelstahl
Material: V4A (Wst. 1.4404 /1.4571) / K240 gebürstet, t = 2mm
Außenabmessungen (B/T/H): ca. 3000 x 1375 x 480 mm
Leergewicht: ca. 180 kg
Umlaufender Rand: ca. 54 mm
1-seitiger Zutritt, 2 Laufspuren
Boden und Stufen rutschhemmend geprägt,
Beckenboden versteift mit 3 Stk. U-Profilen
Inkl. Edelstahlgeländer (H = ca. 950 mm), zentral
Stützen + Handlauf Ø42,4 x 2 mm
Wasserzulauf in unterster Setzstufe, Muffe 1,5" (IG)
und Wasserablauf hinten links, Anschluss Muffe 1,5" (IG),
inkl. einschraubbares Standrohr (1,5") und Siebabdeckung,

Preis: 9734,- €

(zzgl. MwSt. und Versand per Direkttransport)

Wasserhöhe: ca. 420 mm - definiert über Standrohr



#### Artikel-Nr.: KN-G4-3000.1375.480-E

Kneippbecken aus Edelstahl
Material: V4A (Wst. 1.4404 /1.4571) / K240 gebürstet, t = 2mm
Außenabmessungen (BxTxH): 3000 x 1375 x 480 mm
Leergewicht: ca. 180 kg
Umlaufender Rand: ca. 54 mm
Stufen und Boden rutschhemmend geprägt,
Beckenboden versteift mit 3 Stk. U-Profilen
1-seitiger Zutritt, 2 Laufspuren
Inkl. Edelstahlgeländer (H = ca. 950mm), Einstiegsbereich + zentral
Stützen + Handlauf Ø42,4 x 2 mm
Wasserzulauf in unterster Setzstufe, Muffe 1,5" (IG)
und Wasserablauf hinten links, Anschluss Muffe 1,5" (IG),
inkl. einschraubbares Standrohr (1,5") und Siebabdeckung
Wasserhöhe: ca. 420 mm - definiert über Standrohr

Preis: 9826,-€

(zzgl. MwSt. und Versand per Direkttransport)



### Artikel-Nr.: KN-G6-3000.1375.480-E

Kneippbecken aus Edelstahl
Material: V4A (Wst. 1.4404 /1.4571) / K240 gebürstet, t = 2mm
Außenabmessungen (B/T/H): ca. 3000 x 1375 x 480 mm
Leergewicht: ca. 175 kg
Umlaufender Rand: ca. 54 mm
1-seitiger Zutritt, 2 Laufspuren
Stufen und Boden rutschhemmend geprägt,
Beckenboden versteift mit U-Profilen
Inkl. Edelstahlgeländer (H = ca. 950 mm) mittig,
Stützen + Handlauf Ø42,4 x 2 mm
Wasserzulauf in unterster Setzstufe, Muffe 1,5" (IG)
und Wasserablauf hinten links, Anschluss Muffe 1,5" (IG),
inkl. einschraubbares Standrohr (1,5") und Siebabdeckung
Wasserhöhe: ca. 420 mm - definiert über Standrohr

Preis: 9.661,- €

(zzgl. MwSt. und Versand per Direkttransport)